

徐闻县净源供水有限责任公司

2024年8月份每周一次水质检验报告

(共4张)

样品名称： 出厂水

检验单位：徐闻县净源供水有限责任公司检验室

报告日期：2024年8月31日



徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告


水期: 天气: 晴间雨, 阴 气温: 22.6℃ 风速: 3.0m/s
 取水日期: 2024年 0月 0日 星期 检测日期: 2024年 0月 0日

化验结果

结果	水期	大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2006)
		取水	出厂水	取水	出厂水	
感官性状和一般化学指标	色		2		2	不超过15度
	浑浊度		0.14		0.27	<1度, 特殊情况不超过3度
	铝					0.2mg/L
	臭和味		0		0	不得有异臭异味
	铜					1mg/L
	肉眼可见物		无		无	不得含有
	PH值		7.0		7.2	6.5—8.5
	锰					0.1mg/L
	总硬度					CaCO ₃ 计不超过450mg/L
	氟化物					250mg/L
	铁					不超过0.3mg/L
	耗氧量		1.44		2.52	不超过3.0mg/L
	硫酸盐					250mg/L
	溶解性固体					1000mg/L
	锌					1.0mg/L
挥发酚					0.002mg/L	
阴离子洗涤剂					0.3mg/L	
微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出
	耐热大肠菌					不得检出
	细菌总数		10		3	≤80CFU/mL
	二氧化氯		0.17		0.19	出厂游离氯≥0.1mg/L
	游离性余氯					出厂游离氯≥0.3
毒理学指标	砷					0.01mg/L
	镉					0.003mg/L
	铬					0.05mg/L
	氰化物					0.05mg/L
	氟化物					1.0mg/L
	铅					0.01mg/L
	氨氮		<0.01		<0.01	0.5000mg/L
	硝酸盐					≤20mg/L
亚硝酸盐					1.00mg/L	

检测结论:
 经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006的规定。
 主管: _____ 审核: 李如松 化验: 李如松

徐闻县净源供水有限责任公司每周水质检测报告

水别:		天气: 晴阴雨; 晴		气温: 31.0℃		水温: 29℃	
采水日期: 2024年8月23日 星期		报告日期: 2024年8月31日 星期					
化验结果							
结果	水别	大水桥水厂		城北水厂		《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2006)	
		源水	出厂水	源水	出厂水		
感官性状和一般化学指标	色		2		1	不超过15度	
	浑浊度		0.11		0.25	≤1度, 特殊情况不超过3度	
	铝					0.2mg/L	
	臭和味		0		0	不得有异臭异味	
	铜					1mg/L	
	肉眼可见物		无		无	不得含有	
	PH值		7.0		7.3	6.5—8.5	
	锰					0.1mg/L	
	总硬度					C ₂ O ₃ 计不超过450mg/L	
	氯化物					250mg/L	
	铁					不超过0.3mg/L	
	耗氧量		1.52		1.57	不超过3.0mg/L	
	硫酸盐					250mg/L	
	溶解性固体					1000mg/L	
	锌					1.0mg/L	
	挥发酚					0.002mg/L	
	阴离子洗涤剂					0.3mg/L	
	微生物指标	大肠菌群		未检出		未检出	不得检出
耐热大肠菌						不得检出	
细菌总数			14		4	≤80CFU/mL	
二氧化氯			0.16		0.25	出厂游离氯≥0.1mg/L	
游离性余氯						出厂游离氯≥0.3	
毒理学指标	砷					0.01mg/L	
	镉					0.003mg/L	
	铬					0.05mg/L	
	氰化物					0.05mg/L	
	氟化物					1.0mg/L	
	铅					0.01mg/L	
	氨氮		<0.01		<0.01	0.5000mg/L	
	硝酸盐					≤20mg/L	
	亚硝酸盐					1.00mg/L	
备注	检测结论:						
	经检测, 两间水厂所检测项目中, 出厂水的各项指标均符合《国家生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 的规定。						
主管:		审核: 		化验: 